

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 522 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат. | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Цех №2 Тепловский водозабор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Рабочие</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Машинист насосных установок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 19.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

Г.В. Горностаева

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по техническому развитию и экологии ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

С.Ю. Сафонов

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Руководитель службы охраны труда ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

М.В. Дубчак

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Начальник отдела организационного развития и правовой экспертизы ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

Т.В. Чистякова

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Специалист по охране труда ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

Н.В. Бушуева

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Начальник административно-хозяйственного отдела, председатель профсоюзного комитета ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

Т.Ф. Калиновская

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Начальник отдела организации и стимулирования труда ОАО "Дзержинский Водоканал"

(должность)

(подпись)

Е.П. Иванова

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2715

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Белова С.Е.

(Ф.И.О.)

19.06.2019

(дата)